


SLUXX[®] HP

SCHNECKENKORN

STREUTABELLE



AMAZONE

boqballle 

LEHNER

12 Volt-Streutechnik

www.lehner.eu



RAUCH

wir nehmen's genau



SCHNECKENKORN

Schneckenköder für die Anwendung in **allen** Kulturen im Acker-, Gemüse-,

- sehr hohe Pelletdichte (ca. 60 Pellets/m²)
- breite Zulassung in allen Acker-, Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenkulturen
- verbesserte Farb- und Schimmelbeständigkeit
- schont Haustiere, Vögel, Regenwürmer und Laufkäfer
- keine Wartezeiten
- keine Gewässerabstandsaufgaben
- sichere Wirkung bei niedrigen und hohen Temperaturen
- für integrierte und biologische Produktion geeignet

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.

Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zierpflanzen- und Obstbau

Wirkstoff: 29,7 g/kg Eisen-III-phosphat

Packungsgröße: 15 kg



006683-00/00



In dieser Broschüre finden
Sie Streutabellen von:



AMAZONE

bogballe 

LEHNER

12 Volt-Streutechnik

www.lehner.eu



RAUCH
wir nehmen's genau

Inhaltsverzeichnis

| Marke | Gerätetyp | Seite |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| Amazon | ZA-X | 6 |
| | ZA-M | 7 |
| | ZXM-ULTRA | 8 |
| Lehner | Super Vario | 9 |
| Bogballe | M2 (W), M3 (W), EX (W) | 10 |
| Rauch | Alpha 1131-1141 / 1141 W | 13 |
| | Alpha 1132-1142 / 1142 W | 18 |
| | Axera H • Axera H EMC | 23 |
| | Axera M • Axera MW | 26 |
| | Axis 20.1 • Axis 20.1 W | 30 |
| | Axis 30.1/40.1 • Axis 30.1 W/40.1 W | 32 |
| | Axis 50.1 W | 35 |


Amazone ZA-X

(83001655)

Durchmesser: **2,33 mm**

Schüttgewicht: **0,77 kg/l**

Mengenfaktor: **0**




| Schieberposition für Mengeneinstellung | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| kg/ha Breite | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 8 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 |
| | 10 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | 12 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| 12 | 8 | | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
| | 10 | | | | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| | 12 | | | | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 |
| 15 | 8 | | | | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| | 10 | | | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 |
| | 12 | | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 16 | 8 | | | | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
| | 10 | | | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 |
| | 12 | | | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 18 | 8 | | | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 |
| | 10 | | | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | 12 | | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

| Scheibe | Omnia-Set X Perfect | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitsbreite (m) | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
| Schaufelstellung | 14/42 | 14/43 | 14/44 | 14/47 | 15/48 |

Amazone ZA-M (83001655)

Durchmesser: **2,34 mm**
 Schüttgewicht: **0,77 kg/l**
 Mengenfaktor: **0**



| Schieberposition für Mengeneinstellung | | | | | | | | | | | |
|--|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|
| Breite | | kg/ha | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | 8 | | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | | | |
| 10 | 8 | | | | | 3 | | | | 4 | |
| | 10 | | | | 3 | | | 4 | 5 | | |
| | 12 | | | 3 | | | 4 | 5 | | | |
| 15 | 8 | | | 3 | | 4 | 5 | | | | |
| | 10 | | 3 | | 4 | 5 | | | | | |
| | 12 | 3 | | 4 | 5 | | | | | | |
| 18 | 8 | | | 3,5 | | 4,5 | 5,5 | | | | |
| | 10 | | 3,5 | | 4,5 | 5,5 | | | | | |
| | 12 | 3,5 | | 4,5 | 5,5 | | | | | | |
| 20 | 8 | | | | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | 10 | | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| | 12 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 21 | 8 | | | | 3,5 | 4,5 | 5,5 | | | | |
| | 10 | | 3,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | |
| | 12 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | |
| 24 | 8 | | 3 | 4 | 5 | | | | | | |
| | 10 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| | 12 | 4 | 5 | | | | | | | | |

| Scheibe | OM 10-12 | OM 10-16 | OM 18-24 | | OM 24-36 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| Arbeitsbreite (m) | 6 | 10 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| Schaufelstellung | 28/55 | 28/55 | 28/55 | 28/55 | 26/53 | 26/53 | 26/54 | 28/55 |

Amazone ZXM ULTRA (83004256)

Durchmesser: **2,32 mm**

Schüttgewicht: **0,74 kg/l**

Mengenfaktor: **0**



| Schieberposition für Mengeneinstellung | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| Breite | kg/ha | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 10 | 8 | | | | 3 | 3,5 | | | 4 | | | |
| | 10 | | | 3 | 3,5 | | 4 | | | 5 | | |
| | 12 | | 3 | 3,5 | 4 | | | 5 | | 5,5 | | |
| 12 | 8 | | | 3 | 3,5 | | 4 | | 5 | | | |
| | 10 | | 3 | 3,5 | | 4 | 4,5 | 5 | | 5,5 | | |
| | 12 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | | 5,5 | | | | |
| 15 | 8 | | 3 | 3,5 | | 4 | 4,5 | 5 | | 5,5 | | |
| | 10 | | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | |
| | 12 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | |
| 16 | 8 | | 3 | 3,5 | | 4 | 4,5 | 5 | | 5,5 | | |
| | 10 | 3 | 3,5 | | 4 | 5 | | 5,5 | | | | |
| | 12 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | |
| 18 | 8 | | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | | 5,5 | | | |
| | 10 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | |
| | 12 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | |
| 20 | 8 | 3 | 3,5 | | 4 | 5 | | 5,5 | | | | |
| | 10 | 3,5 | | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | |
| | 12 | | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | | |
| 21 | 8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | |
| | 10 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | |
| | 12 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | | | | | | | |
| 24 | 8 | 3,5 | | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | |
| | 10 | | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | | |
| | 12 | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | | | |
| 25 | 8 | 3,5 | | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | |
| | 10 | | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | | |
| | 12 | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | | | |
| 27 | 8 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | | |
| | 10 | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | | | |
| | 12 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | | |
| 28 | 8 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | | |
| | 10 | 4 | 5 | 5,5 | | | | | | | | |
| | 12 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | | | |

| Scheibe | OM 15-24 | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitsbreite (m) | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| Schaufelstellung | 22/50 | 22/50 | 22/50 | 22/50 | 23/50 | 24/52 | 24/52 | 24/55 |

| Scheibe | OM 24/48 | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitsbreite (m) | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| Schaufelstellung | 19/47 | 19/47 | 19/47 | 20/48 | 21/48 | 22/48 | 21/51 | 21/51 | 27/55 | 27/55 |

LEHNER SuperVario®

Abgabehöhe: 1.30 m

Stand: 09/2009

Einstellwerte durch Feldprobe überprüfen.

| Arbeitsbreite | 3 m | | | | | 4 m | | | | | 6 m | | | | | 9 m | | | | | 10 m | | | | | |
|----------------------|------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|--|
| | 350 U/Min | | | | | 450 U/Min | | | | | 650 U/Min | | | | | 1000 U/Min | | | | | 1200 U/Min | | | | | |
| Drehzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Km/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schieberöffnung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bei 5 kg/ha | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 23 | 24 | 26 | 30 | 33 | 24 | 25 | 29 | 34 | 39 | |
| bei 7 kg/ha | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 27 | 29 | 32 | 37 | 41 | |
| Wurfschaufelstellung | 4,5 | | | | | 4,5 | | | | | 4,5 | | | | | 3,5 | | | | | 3,5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arbeitsbreite | 12 m | | | | | 15 m | | | | | 18 m | | | | | 21 m | | | | | 24 m | | | | | |
| | 1350 U/Min | | | | | 1550 U/Min | | | | | 1900 U/Min | | | | | 2650 U/Min | | | | | 3000 U/Min | | | | | |
| Drehzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
| Km/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schieberöffnung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bei 5 kg/ha | 25 | 26 | 30 | 35 | 39 | 26 | 27 | 31 | 36 | 42 | 27 | 28 | 32 | 38 | 45 | 31 | 35 | 39 | 43 | 49 | 32 | 36 | 41 | 45 | 53 | |
| bei 7 kg/ha | 28 | 31 | 33 | 37 | 43 | 29 | 32 | 34 | 39 | 45 | 31 | 34 | 37 | 43 | 52 | 43 | 46 | 50 | 55 | 63 | 45 | 48 | 53 | 58 | 68 | |
| Wurfschaufelstellung | 4,5 | | | | | 4,5 | | | | | 4,5 | | | | | 4,5 | | | | | 4,5 | | | | | |

Bei großen Arbeitsbreiten sollte die Windgeschwindigkeit beachtet werden, um Streufehler zu vermeiden.

Bei niedriger Abgabehöhe muss die Tellerdrehzahl erhöht werden.

Bei ungleicher Querverteilung Wurfschaufeln nachstellen.

Bei oberer Arbeitsbreite kann die Drehzahl abfallen. Dann bitte Rührfinger um die Hälfte kürzen.

Die Sogwirkung des Streutellers erhöht sich mit steigender Drehzahl.



©LEHNER

Maschinentyp:

M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.

Streubreite: 18 Meter

~~540 rpm~~



450 rpm








~~540 rpm~~

500 rpm

PTO: [illegible]

Maschinentyp:
M2(W),M3(W),EX(W):Outlet 2. L2, E: Ref. 6970-40.
 Streubreite: 21 Meter

PTO:  540 rpm  450 rpm


| 21 - 354 |  | E2 |  | 1-2 | Kg/ha | | | | | Kg/min | +/- ° | +/- cm |
|---|---|-----|---|-----|-------|------|-------|---|--|---|-------|--------|
| | | | | | Km/h | | | | | | | |
| | | | | | 8 | 10 | 12 | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,4 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 1,5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1,3 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 2,0 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2,2 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 2,5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2,7 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 3,0 | 12 | 10 | 8 | 7 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 3,5 | 16 | 12 | 10 | 9 | 4,5 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 4,0 | 19 | 15 | 12 | 11 | 5,4 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 4,5 | 22 | 17 | 14 | 12 | 6,3 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 5,0 | 25 | 20 | 17 | 14 | 7,1 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 5,5 | 27 | 22 | 18 | 15 | 7,7 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 6,0 | 30 | 24 | 20 | 17 | 8,5 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 6,5 | 32 | 26 | 21 | 18 | 9,1 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 7,0 | 36 | 29 | 24 | 21 | 10,3 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 7,5 | 37 | 30 | 25 | 21 | 10,5 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 8,0 | 40 | 32 | 26 | 22 | 11,2 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 8,5 | 42 | 34 | 28 | 24 | 11,9 | 2 | 0 | 0 | | | | |
| 9,0 | 44 | 35 | 29 | 25 | 12,6 | 2 | 0 | 0 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1,4 | - | 100 | - | - | 0,78 | 4,77 | 10,53 |  |  |  | | |
| | | | | | | | | | | | | |























Aufgrund des geringen spezifischen Gewichtes und der geringen Ausbringmenge kann die normale Abdrehprobe nicht durchgeführt werden.










Benutzen Sie die in der Tabelle angegebenen Werte kg/ha als Richtwerte.










Überprüfen Sie die ausgebrachte Menge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche.

| Schneckenkorn Sluxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | Rauch Alpha 1131-1141 / 1141 W | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | 12 m | 15 m | 15 m | 15 m | 16 m | 16 m | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | M3 | M3 | M4 | M5 | M4 | M5 | | | | | | | | |
| | | 450 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | | | | | | | | |
| | | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | | | | | | | | |
| | | E 6 - E 6 | E 6 - E 6 | E 6 - E 4 | E 5 - E 5 | E 6 - E 4 | E 5 - C 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B 6 - B 6 | C 6 - C 6 | C 6 - C 6 | C 5 - C 5 | C 6 - C 6 | C 5 - C 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | C 6 - C 6 | D 6 - D 6 | D 6 - D 6 | C 6 - C 5 | D 6 - D 5 | C 6 - C 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | kg/ha km/h | | kg/ha km/h | | kg/ha km/h | | kg/ha km/h | | | | | | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | | | | | |
| |  | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | | | | | |
| 1 | | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | | | | | |
| 2 | | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | | | | | |
| 3 | | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 4.2 | 3.4 | | | | | |
| 4 | | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 6.1 | 4.9 | | | | | |
| 5 | | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 6.5 | 9.5 | 7.6 | 6.3 | 8.9 | 7.1 | | | | | |
| 6 | | 9.4 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 11.0 | 8.8 | 7.3 | 10.3 | 8.3 | | | | | |
| 7 | | 11.9 | 9.5 | 7.9 | 9.5 | 14.0 | 11.2 | 9.3 | 13.1 | 10.5 | | | | | |
| 8 | | 13.8 | 11.0 | 9.2 | 11.0 | 17.5 | 14.0 | 11.2 | 16.0 | 13.3 | | | | | |
| 9 | | 17.5 | 14.0 | 11.7 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | 13.3 | 18.8 | 15.0 | | | | | |
| 10 | | 25.0 | 20.0 | 16.7 | 20.0 | 27.5 | 22.0 | 18.3 | 25.8 | 20.6 | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |





















































| Schneckenkorn Sluwx | | | | Rauch Alpha 1131-1141 / 1141 W | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------------------------------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | 18 m | | | 20 m | | | 21 m | | | 21 m | | |
|  | | | | 18 m | | | 20 m | | | 21 m | | | 21 m | | |
|  | | | | M4 | | | M4 | | | M4 | | | M5 | | |
|  | | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
|  | | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | | | E 6 - E 5 | | | E 6 - E 5 | | | E 6 - E 5 | | | E 6 - E 5 | | |
|  | | | | C 6 - C 6 | | | D 6 - D 5 | | | D 6 - D 5 | | | D 6 - C 5 | | |
|  | | | | D 6 - D 6 | | | - | | | - | | | - | | |
|  | | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
|  | | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 1 | 1.3 | 1.0 | | 1.3 | 1.0 | | 1.1 | | | 1.1 | | | 1.1 | | |
| 2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
| 3 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 1.7 |
| 4 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 3.2 | 2.6 | 2.1 |
| 5 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | 4.9 | 3.9 | 3.3 | 4.9 | 3.9 | 3.3 | 4.6 | 3.7 | 3.1 |
| 6 | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 5.4 | 4.3 | 3.6 |
| 7 | 7.9 | 6.3 | 5.3 | 7.9 | 6.3 | 5.3 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 6.8 | 5.4 | 4.5 |
| 8 | 9.2 | 7.3 | 6.1 | 9.2 | 7.3 | 6.1 | 8.3 | 6.6 | 5.5 | 8.3 | 6.6 | 5.5 | 7.9 | 6.3 | 5.2 |
| 9 | 11.7 | 9.3 | 7.8 | 11.7 | 9.3 | 7.8 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 6.7 |
| 10 | 16.7 | 13.3 | 11.1 | 16.7 | 13.3 | 11.1 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 14.3 | 11.4 | 9.5 |
| 12 | 22.9 | 18.3 | 15.3 | 22.9 | 18.3 | 15.3 | 20.6 | 16.5 | 13.8 | 20.6 | 16.5 | 13.8 | 19.6 | 15.7 | 13.1 |
| 14 | 29.6 | 23.7 | 19.7 | 29.6 | 23.7 | 19.7 | 26.6 | 21.3 | 17.8 | 26.6 | 21.3 | 17.8 | 25.4 | 20.3 | 16.9 |
| 16 | | | 28.3 | | | 28.3 | | | 25.5 | | | 25.5 | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | 29.1 | 24.3 | 20.3 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | 29.3 | 24.3 | 20.3 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | 30.0 | 24.3 | 20.3 |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |







| Schneckenkorn Sluwx | | | | Rauch Alpha 1131-1141 / 1141 W | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 25 m |
|  | | | | M5 | M5 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M5 S |
|  | | | | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|  | | | | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
|  | | | | E 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 |
|  | | | | E 5 - C 5 | S 4 - C 5 | S 4 - C 5 | S 4 - C 5 | S 4 - C 5 | S 4 - C 5 | S 4 - C 5 | S 4 - C 5 | S 4 - C 5 | S 4 - C 5 | S 4 - C 5 | S 4 - C 5 |
|  | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha |
|  | | | | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h | km/h |
|  | | | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 |
| 4 | | | | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
| 5 | | | | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.9 |
| 6 | | | | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 2.7 |
| 7 | | | | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.1 |
| 8 | | | | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 5.9 | 4.8 | 4.0 |
| 9 | | | | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 6.9 | 5.5 | 4.6 |
| 10 | | | | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 8.8 | 7.0 | 5.8 |
| 12 | | | | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.5 | 10.0 | 8.3 |
| 14 | | | | 17.2 | 13.8 | 11.5 | 17.2 | 13.8 | 11.5 | 17.2 | 13.8 | 11.5 | 17.2 | 13.8 | 11.5 |
| 16 | | | | 22.2 | 17.8 | 14.8 | 22.2 | 17.8 | 14.8 | 22.2 | 17.8 | 14.8 | 22.2 | 17.8 | 14.8 |
| 18 | | | | 25.5 | 21.3 | 18.3 | 25.5 | 21.3 | 18.3 | 25.5 | 21.3 | 18.3 | 25.5 | 21.3 | 18.3 |
| 20 | | | | 25.6 | 21.3 | 18.3 | 25.6 | 21.3 | 18.3 | 25.6 | 21.3 | 18.3 | 25.6 | 21.3 | 18.3 |
| 22 | | | | 26.3 | 21.3 | 18.3 | 26.3 | 21.3 | 18.3 | 26.3 | 21.3 | 18.3 | 26.3 | 21.3 | 18.3 |
| 24 | | | | 26.9 | 21.3 | 18.3 | 26.9 | 21.3 | 18.3 | 26.9 | 21.3 | 18.3 | 26.9 | 21.3 | 18.3 |
| 26 | | | | 27.5 | 21.3 | 18.3 | 27.5 | 21.3 | 18.3 | 27.5 | 21.3 | 18.3 | 27.5 | 21.3 | 18.3 |
| 28 | | | | 28.1 | 21.3 | 18.3 | 28.1 | 21.3 | 18.3 | 28.1 | 21.3 | 18.3 | 28.1 | 21.3 | 18.3 |
| 30 | | | | 28.8 | 21.3 | 18.3 | 28.8 | 21.3 | 18.3 | 28.8 | 21.3 | 18.3 | 28.8 | 21.3 | 18.3 |








| Schneckenkorn Sluuxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | Rauch Alpha 1131-1141 / 1141 W | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | 27 m | 27 m | 27 m | 27 m | 27 m | 27 m | 27 m | 27 m | 27 m | 27 m | 27 m |
|  | M5 S | M4 S | M4 S | M4 S | M5 S | M5 S | M5 S | M5 S | M5 S | M5 S | M5 S | M5 S | M5 S | M4 S | M4 S |
|  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|  | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
|  | S 6 - C 4 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 | S 5 - E 4 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 |
|  | S 4 - C 5 | S 4 - E 5 | S 4 - E 5 | S 4 - E 5 | S 5 - C 5 | S 5 - C 5 | S 5 - C 5 | S 5 - C 5 | S 5 - C 5 | S 5 - C 5 | S 5 - C 5 | S 5 - C 5 | S 5 - C 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h |
|  | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |






| Schneckenkorn Sluuxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | Rauch Alpha 1131-1141 / 1141 W | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 27 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m | 28 m |
|  | M4 S | M5 S | M5 S | M5 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S | M4 S |
|  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|  | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 |
|  | S 6 - E 4 | S 6 - C 5 | S 6 - C 5 | S 6 - C 4 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 | S 6 - E 5 |
|  | S 5 - E 5 | S 5 - C 5 | S 5 - C 5 | S 5 - C 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 | S 5 - E 5 |
|  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h | kg/ha km/h |
|  | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Schneckenkorn Sluux | | | | Rauch Alpha 1132-1142 / 1142 W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|-----------|--|--|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | 12 m | | | 15 m | | | 15 m | | | 16 m | | | 16 m | | | | | |
| | | | | M3 | | | M3 | | | M4 | | | M5 | | | M4 | | | M5 | | |
| | | | | 450 | | | 450 | | | 450 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
| | | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
| | | | | E 6 - E 6 | | | E 6 - E 6 | | | E 6 - E 4 | | | E 5 - C 5 | | | E 6 - E 4 | | | E 5 - C 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B 6 - B 6 | | | C 6 - C 6 | | | C 6 - C 6 | | | C 5 - C 5 | | | C 6 - C 6 | | | C 5 - C 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C 6 - C 6 | | | D 6 - D 6 | | | D 6 - D 5 | | | C 6 - C 5 | | | D 6 - D 5 | | | C 6 - C 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | </ | | | | | |
























| Schneckenkorn Sluux | | | | Rauch Alpha 1132-1142 / 1142 W | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|-----------|------|------|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | 18 m | | | 20 m | | | 21 m | | | 21 m | | |
|  | | | | 18 m | | | 20 m | | | 21 m | | | 21 m | | |
|  | | | | M4 | | | M4 | | | M4 | | | M5 | | |
|  | | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
|  | | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | | | E 6 - E 5 | | | E 6 - E 5 | | | E 6 - E 5 | | | E 6 - E 5 | | |
|  | | | | C 6 - C 6 | | | D 6 - D 5 | | | D 6 - D 5 | | | D 6 - C 5 | | |
|  | | | | D 6 - D 6 | | | - | | | - | | | - | | |
| | | | | kg/ha km/h | | | kg/ha km/h | | | kg/ha km/h | | | kg/ha | | |
| | | | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 1 |  |  |  | 1.3 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 2 |  |  |  | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.4 |
| 3 |  |  |  | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 1.7 |
| 4 |  |  |  | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 2.1 |
| 5 |  |  |  | 5.4 | 4.3 | 3.6 | 4.9 | 4.3 | 3.3 | 4.9 | 3.9 | 3.3 | 4.6 | 3.7 | 3.1 |
| 6 |  |  |  | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 6.3 | 5.0 | 3.8 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 5.4 | 4.3 | 3.6 |
| 7 |  |  |  | 7.9 | 6.3 | 5.3 | 7.9 | 6.3 | 4.8 | 7.1 | 5.7 | 4.8 | 6.8 | 5.4 | 4.5 |
| 8 |  |  |  | 9.2 | 7.3 | 6.1 | 9.2 | 7.3 | 5.5 | 8.3 | 6.6 | 5.5 | 7.9 | 6.3 | 5.2 |
| 9 |  |  |  | 11.7 | 9.3 | 7.8 | 11.7 | 9.3 | 8.4 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 6.7 |
| 10 |  |  |  | 16.7 | 13.3 | 11.1 | 16.7 | 13.3 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 14.3 | 11.4 | 9.5 |
| 12 |  |  |  | 22.9 | 18.3 | 15.3 | 22.9 | 18.3 | 16.5 | 20.6 | 16.5 | 13.8 | 19.6 | 15.7 | 13.1 |
| 14 |  |  |  | 29.6 | 23.7 | 19.7 | 29.6 | 23.7 | 21.3 | 26.6 | 21.3 | 17.8 | 25.4 | 20.3 | 16.9 |
| 16 |  |  |  | 28.3 | | | 28.3 | | 25.5 | | | 25.5 | 24.3 | 29.1 | 24.3 |
| 18 |  |  |  | | | | | | | | | | 29.3 | | 29.3 |
| 20 |  |  |  | | | | | | | | | | 30.0 | | 30.0 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |










| Schneckenkorn Sluxx | | | | | | | | | | Rauch Alpha 1132-1142 / 1142 W | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|------|-----------|------|-----|-----------|------|-----|--------------------------------|------|-----|-----------|------|-----|-----------|-----|-----|-----------|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 24 m | | | 24 m | | | 24 m | | | 24 m | | | 24 m | | | 24 m | | | 25 m |
| | M5 | | | M5 S | | | M4 S | | | M4 S | | | M4 S | | | M5 S | | | M5 S |
|  | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 |
| | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 |
|  | E 6 - C 5 | | | S 6 - C 5 | | | S 5 - C 4 | | | S 6 - E 5 | | | S 5 - E 4 | | | S 6 - C 5 | | | S 6 - C 5 |
| | E 5 - C 5 | | | S 4 - C 5 | | | S 4 - C 5 | | | S 4 - E 5 | | | S 4 - E 5 | | | S 4 - C 5 | | | S 4 - C 5 |
|  | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
|  | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha |
| | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h |
|  | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
| 6 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.8 |
| 7 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 2.6 |
| 8 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 3.0 |
| 9 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 5.7 | 4.6 | 3.8 | 3.8 |
| 10 | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 4.4 |
| 12 | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 8.4 | 6.7 | 5.6 | 5.6 |
| 14 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.0 | 9.6 | 8.0 | 8.0 |
| 16 | 17.2 | 13.8 | 11.5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 22.2 | 17.8 | 14.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 25.5 | 21.3 | 18.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |










| Schneckenkorn Sluux | | | | Rauch Alpha 1132-1142 / 1142 W | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|--------------------------------|-----|-----|------|-----------|-----|------|--|-----------|------|------|--|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | 25 m | | | | 25 m | | | | 27 m | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | M5 S | | | | M4 S | | | | M5 S | | | |
|  | | | | 540 | | | | 540 | | | | 540 | | | |
|  | | | | 50 / 50 | | | | 50 / 50 | | | | 50 / 50 | | | |
|  | | | | S 5 - C 4 | | | | S 5 - E 5 | | | | S 6 - C 5 | | | |
|  | | | | S 4 - C 5 | | | | S 4 - E 5 | | | | S 5 - C 5 | | | |
|  | | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| | | | | kg/ha | | | | kg/ha | | | | kg/ha | | | |
| | | | | km/h | | | | km/h | | | | km/h | | | |
| | | | | 8 | 10 | 12 | | 8 | 10 | 12 | | 8 | 10 | 12 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 1.5 | 1.2 | 1.0 | | 1.4 | 1.1 | | | 1.4 | 1.1 | | |
| 4 | | | | 2.1 | 1.7 | 1.4 | | 1.9 | 1.6 | 1.3 | | 1.9 | 1.6 | 1.3 | |
| 5 | | | | 2.7 | 2.2 | 1.8 | | 2.5 | 2.0 | 1.7 | | 2.5 | 2.0 | 1.7 | |
| 6 | | | | 3.9 | 3.1 | 2.6 | | 3.6 | 2.9 | 2.4 | | 3.6 | 2.9 | 2.4 | |
| 7 | | | | 4.5 | 3.6 | 3.0 | | 4.2 | 3.3 | 2.8 | | 4.2 | 3.3 | 2.8 | |
| 8 | | | | 5.7 | 4.6 | 3.8 | | 5.3 | 4.2 | 3.5 | | 5.3 | 4.2 | 3.5 | |
| 9 | | | | 6.6 | 5.3 | 4.4 | | 6.1 | 4.9 | 4.1 | | 6.1 | 4.9 | 4.1 | |
| 10 | | | | 8.4 | 6.7 | 5.6 | | 7.8 | 6.2 | 5.2 | | 7.8 | 6.2 | 5.2 | |
| 12 | | | | 12.0 | 9.6 | 8.0 | | 11.1 | 8.9 | 7.4 | | 11.1 | 8.9 | 7.4 | |
| 14 | 16.5 | 13.2 | 11.0 | | | | 16.5 | 13.2 | | 11.0 | | 15.3 | 12.2 | 10.2 | |
| 16 | 21.3 | 17.0 | 14.2 | | | | 21.3 | 17.0 | | 14.2 | | 19.7 | 15.8 | 13.1 | |
| 18 | | 24.5 | 20.4 | | | | | 24.5 | | 20.4 | | 28.3 | 22.7 | 18.9 | |
| 20 | | 29.5 | 24.6 | | | | | 29.5 | | 24.6 | | | 27.3 | 22.8 | |
| 22 | | | 25.2 | | | | | | | 25.2 | | | 28.0 | 23.3 | |
| 24 | | | 25.8 | | | | | | | 25.8 | | | 28.7 | 23.9 | |
| 26 | | | 26.4 | | | | | | | 26.4 | | | 29.3 | 24.4 | |
| 28 | | | 27.0 | | | | | | | 27.0 | | | 30.0 | 25.0 | |
| 30 | | | 27.6 | | | | | | | 27.6 | | | | 25.6 | |










| Schneckenkorn Sluuxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | Rauch Alpha 1132-1142 / 1142 W | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|------|--------------------------------|-----|-----|---------------|------|------|---------------|------|------|-----------|------|------|
|  | 27 m | | | 28 m | | | 28 m | | | 28 m | | | 28 m | | |
| | M4 S | | | M5 S | | | M5 S | | | M4 S | | | M4 S | | |
|  | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
| | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | S 6 - E 4 | | | S 6 - C 5 | | | S 6 - C 4 | | | S 6 - E 5 | | | S 6 - E 5 | | |
| | S 5 - E 5 | | | S 5 - C 5 | | | S 5 - C 5 | | | S 5 - E 5 | | | S 5 - E 5 | | |
|  | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| | kg/ha km/h | | | kg/ha km/h | | | kg/ha km/h | | | kg/ha km/h | | | kg/ha | | |
|  | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | |
| | 15.3 | 12.2 | 10.2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | 1.3 | 1.1 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | 1.9 | 1.5 | 1.3 | | | | 1.3 | 1.1 | | | | |
| 5 | | | | 2.4 | 1.9 | 1.6 | | | | 1.9 | 1.5 | 1.3 | | | |
| 6 | | | | 3.5 | 2.8 | 2.3 | | | | 2.4 | 1.9 | 1.6 | | | |
| 7 | | | | 4.0 | 3.2 | 2.7 | | | | 3.5 | 2.8 | 2.3 | | | |
| 8 | | | | 5.1 | 4.1 | 3.4 | | | | 4.0 | 3.2 | 2.7 | | | |
| 9 | | | | 5.9 | 4.7 | 3.9 | | | | 5.1 | 4.1 | 3.4 | | | |
| 10 | | | | 7.5 | 6.0 | 5.0 | | | | 5.9 | 4.7 | 3.9 | | | |
| 12 | | | | 10.7 | 8.6 | 7.1 | | | | 7.5 | 6.0 | 5.0 | | | |
| 14 | | | | | | | 14.7 | 11.8 | 9.8 | 10.7 | 8.6 | 7.1 | | | |
| 16 | | | | | | | 19.0 | 15.2 | 12.7 | | | | 14.7 | 11.8 | 9.8 |
| 18 | | | | | | | 27.3 | 21.9 | 18.2 | 19.0 | 15.2 | 12.7 | 19.0 | 15.2 | 12.7 |
| 20 | | | | | | | | | | 27.3 | 21.9 | 18.2 | 27.3 | 21.9 | 18.2 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | |










| Schneckenkorn Sluuxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | Rauch Axera H • Axera H EMC | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------|-----------------------------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | | 12 m | 15 m | 16 m | 18 m | 20 m | 21 m | | | | | | | | |
| | | D4 H VxR | | D4 H VxR | | D4 H VxR | | D4 H VxR | | D4 H VxR | | D4 H VxR | | D4 H VxR | |
| 1/min | | 800 | | 900 | | 900 | | 900 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | |
| | | 50 / 50 | | 50 / 50 | | 50 / 50 | | 50 / 50 | | 50 / 50 | | 50 / 50 | | 50 / 50 | |
| | | 7,5 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8,5 | | 8,5 | | 8,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/min | | | | | | E | | E | | F | | F | | F | |
| | | | | | | | | 500 | | 550 | | 550 | | 550 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/min | | E | | E | | E | | G | | - | | - | | - | |
| | | 400 | | 500 | | 500 | | 700 | | - | | - | | - | |
| | | kg/ha | | kg/ha | | kg/ha | | kg/ha | | kg/ha | | kg/ha | | kg/ha | |
| | | km/h | | km/h | | km/h | | km/h | | km/h | | km/h | | km/h | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 |
| | | 1.3 | 1.0 | | | | | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 |
| 1 | | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 1.4 |
| 2 | | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| 3 | | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.5 |
| 4 | | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 3.2 |
| 5 | | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 5.2 | 4.1 | 3.4 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 2.8 | 3.9 |
| 6 | | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 5.4 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 4.6 |
| 7 | | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 6.7 | 5.3 | 4.4 | 4.0 | 5.7 |
| 8 | | 13.1 | 10.5 | 8.8 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 9.8 | 7.9 | 6.6 | 8.8 | 7.0 | 5.8 | 5.3 | 7.5 |
| 9 | | 16.3 | 13.0 | 10.8 | 13.0 | 10.4 | 8.7 | 12.2 | 9.8 | 8.1 | 10.8 | 8.7 | 7.2 | 6.5 | 9.3 |
| 10 | | 19.4 | 15.5 | 12.9 | 15.5 | 12.4 | 10.3 | 14.5 | 11.6 | 9.7 | 12.9 | 10.3 | 8.6 | 7.8 | 11.1 |
| 11 | | 22.5 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 14.4 | 12.0 | 16.9 | 13.5 | 11.3 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 12.9 |
| 12 | | 27.5 | 22.0 | 18.3 | 22.0 | 17.6 | 14.7 | 20.6 | 16.5 | 13.8 | 18.3 | 14.7 | 12.2 | 11.0 | 15.7 |
| 13 | | | 26.0 | 21.7 | 26.0 | 20.8 | 17.3 | 24.4 | 19.5 | 16.3 | 21.7 | 17.3 | 14.4 | 13.0 | 18.6 |
| 14 | | | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 24.0 | 20.0 | 28.1 | 22.5 | 18.8 | 25.0 | 20.0 | 16.7 | 15.0 | 21.4 |
| 15 | | | | 27.9 | | 26.8 | 22.3 | | 25.1 | 20.9 | 27.9 | 22.3 | 18.6 | 16.8 | 23.9 |
| 16 | | | | | | | 25.3 | | 28.5 | 23.8 | | 25.3 | 21.1 | 19.0 | 27.1 |
| 17 | | | | | | | 28.0 | | | 26.3 | | 28.0 | 23.3 | 21.0 | 30.0 |
| 18 | | | | | | | | | | 29.4 | | | 26.1 | 25.2 | 32.4 |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | 28.2 | 35.4 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | |











| Schneckenkorn Sluux 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | Rauch Axera H • Axera H EMC | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|-----------------------------|----------|-----------|----------|-------|------|------|-------|------|------|--|--|
| |  | 24 m | 25 m | 27 m | 27 m | 28 m | 28 m | | | | | | | | |
| |  | D4 H VxR | D4 H VxR | D4 H VxR | D4 H VxR | D4 HS VxR | D4 H VxR | | | | | | | | |
| | 1/min | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1150 | 1200 | | | | | | | | |
| |  | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | | | | | | | | |
| |  | 9 | 9 | 10 | 10 | – | 10 | | | | | | | | |
| |  | G | G | G | G | H | G | | | | | | | | |
| | 1/min | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 950 | 1000 | | | | | | | | |
| |  | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | |
| | 1/min | – | – | – | – | – | – | | | | | | | | |
| |  | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | | |
| |  | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | | |
| 1 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | 1.3 | 1.0 | | 1.2 | | | 1.1 | | | 1.1 | | | | |
| 3 |  | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | | 1.3 | 1.1 | | | |
| 4 |  | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | | |
| 5 |  | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | | |
| 6 |  | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | | |
| 7 |  | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | | |
| 8 |  | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | | |
| 9 |  | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | | |
| 10 |  | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 7.0 | 5.6 | 4.6 | | |
| 11 |  | 9.7 | 7.8 | 6.5 | 9.3 | 7.4 | 6.2 | 8.6 | 6.9 | 5.7 | 8.3 | 6.6 | 5.5 | | |
| 12 |  | 11.3 | 9.0 | 7.5 | 10.8 | 8.6 | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 9.6 | 7.7 | 6.4 | | |
| 13 |  | 13.8 | 11.0 | 9.2 | 13.2 | 10.6 | 8.8 | 12.2 | 9.8 | 8.1 | 11.8 | 9.4 | 7.9 | | |
| 14 |  | 16.3 | 13.0 | 10.8 | 15.6 | 12.5 | 10.4 | 14.4 | 11.6 | 9.6 | 13.9 | 11.1 | 9.3 | | |
| 15 |  | 18.8 | 15.0 | 12.5 | 18.0 | 14.4 | 12.0 | 16.7 | 13.3 | 11.1 | 16.1 | 12.9 | 10.7 | | |
| 16 | | 20.9 | 16.8 | 14.0 | 20.1 | 16.1 | 13.4 | 18.6 | 14.9 | 12.4 | 17.9 | 14.4 | 12.0 | | |
| 17 | | 23.8 | 19.0 | 15.8 | 22.8 | 18.2 | 15.2 | 21.1 | 16.9 | 14.1 | 20.4 | 16.3 | 13.6 | | |
| 18 | | 26.3 | 21.0 | 17.5 | 25.2 | 20.2 | 16.8 | 23.3 | 18.7 | 15.6 | 22.5 | 18.0 | 15.0 | | |
| 19 | | 29.4 | 23.5 | 19.6 | 28.2 | 22.6 | 18.8 | 26.1 | 20.9 | 17.4 | 25.2 | 20.1 | 16.8 | | |
| 20 | | | 25.8 | 21.5 | | 24.7 | 20.6 | 28.6 | 22.9 | 19.1 | 27.6 | 22.1 | 18.4 | | |











| Schneckenkorn Sluxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | Rauch Axera M • Axera MW | | | | | | |
|---|--|----------|------|------|----------|------|--------------------------|----------|------|------|----------|------|------|
|  | | 12 m | | | 15 m | | | 16 m | | | 18 m | | |
|  | | D3 M VxR | | | D3 M VxR | | | D3 M VxR | | | D3 M VxR | | |
|  | | 450 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 8 | | | 8,5 | | | 8,5 | | | 9 | | |
|  | | DG 68 | | | DG 68 | | | DG 68 | | | DG 69 | | |
|  | | C : C | | 12 | C : C | | 12 | C : C | | 12 | C : C | | 11 |
|  | | D : D | | 11 | D : E | | 11 | D : E | | 11 | D : E | | 9 |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 1 | | 1.3 | 1.0 | | 1.0 | | | | | | | | |
| 2 | | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.1 |
| 3 | | 3.8 | 3.0 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 1.4 |
| 4 | | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 1.9 |
| 5 | | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 2.5 |
| 6 | | 6.9 | 5.5 | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 5.2 | 4.1 | 3.4 | 4.6 | 3.7 | 3.1 |
| 7 | | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 4.3 | 6.1 | 4.9 | 4.1 | 5.4 | 4.3 | 3.6 |
| 8 | | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 6.7 | 5.3 | 4.4 |
| 9 | | 13.1 | 10.5 | 8.8 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 9.8 | 7.9 | 6.6 | 8.8 | 7.0 | 5.8 |
| 10 | | 16.3 | 13.0 | 10.8 | 13.0 | 10.4 | 8.7 | 12.2 | 9.8 | 8.1 | 10.8 | 8.7 | 7.2 |
| 11 | | 19.4 | 15.5 | 12.9 | 15.5 | 12.4 | 10.3 | 14.5 | 11.6 | 9.7 | 12.9 | 10.3 | 8.6 |
| 12 | | 22.5 | 18.0 | 15.0 | 18.0 | 14.4 | 12.0 | 16.9 | 13.5 | 11.3 | 15.0 | 12.0 | 10.0 |
| 13 | | | | 18.3 | | | 14.7 | | | 13.8 | | | 12.2 |
| 14 | | | | 21.7 | | | 17.3 | | | 16.3 | | | 14.4 |
| 15 | | | | 25.0 | | | 20.0 | | | 18.8 | | | 16.7 |
| 16 | | | | 27.9 | | | 22.3 | | | 20.9 | | | 18.6 |
| 17 | | | | | | | 25.3 | | | 23.8 | | | 21.1 |
| 18 | | | | | | | 28.0 | | | 26.3 | | | 23.3 |
| 19 | | | | | | | | | | 29.4 | | | 26.1 |
| 20 | | | | | | | | | | | | | 28.6 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | 29.7 |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |

| Schneckenkorn Sluxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | | Rauch Axera M • Axera MW | | | | | |
|---|--|----------|------|------|----------|------|------|--------------------------|------|------|----------|------|------|
|  | | 20 m | | | 21 m | | | 24 m | | | 25 m | | |
|  | | D4 M VxR | | | D4 M VxR | | | D4 M VxR | | | D4 M VxR | | |
|  | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 7,5 | | | 7,5 | | | 7 | | | 7 | | |
|  | | DG 69 | | | DG 69 | | | DG 71 | | | DG 71 | | |
|  | | D : D | | 11 | D : D | | 11 | D : E | | 7 | D : E | | 7 |
|  | | E : F | | 7,5 | E : F | | 7,5 | – | | – | – | | – |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | | 1.3 | 1.0 | | 1.2 | | |
| 3 | | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 1.0 |
| 4 | | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
| 5 | | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 1.8 |
| 6 | | 4.1 | 3.3 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 2.2 |
| 7 | | 4.9 | 3.9 | 3.3 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | 2.6 |
| 8 | | 6.0 | 4.8 | 4.0 | 5.7 | 4.6 | 3.8 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 3.2 |
| 9 | | 7.9 | 6.3 | 5.3 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 6.3 | 5.0 | 4.2 |
| 10 | | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 9.3 | 7.4 | 6.2 | 8.1 | 6.5 | 5.4 | 7.8 | 6.2 | 5.2 |
| 11 | | 11.6 | 9.3 | 7.8 | 11.1 | 8.9 | 7.4 | 9.7 | 7.8 | 6.5 | 9.3 | 7.4 | 6.2 |
| 12 | | 13.5 | 10.8 | 9.0 | 12.9 | 10.3 | 8.6 | 11.3 | 9.0 | 7.5 | 10.8 | 8.6 | 7.2 |
| 13 | | | | 11.0 | 15.7 | 12.6 | 10.5 | 13.8 | 11.0 | 9.2 | 13.2 | 10.6 | 8.8 |
| 14 | | | | 13.0 | | | 12.4 | | | 10.8 | | | 10.4 |
| 15 | | | | 15.0 | | | 14.3 | | | 12.5 | | | 12.0 |
| 16 | | | | 16.8 | | | 16.0 | | | 14.0 | | | 13.4 |
| 17 | | | | 19.0 | | | 18.1 | | | 15.8 | | | 15.2 |
| 18 | | | | 21.0 | | | 20.0 | | | 17.5 | | | 16.8 |
| 19 | | | | 23.5 | | | 22.4 | | | 19.6 | | | 18.8 |
| 20 | | | | 25.8 | | | 24.5 | | | 21.5 | | | 20.6 |
| 21 | | | | 26.8 | | | 25.5 | | | 22.3 | | | 21.4 |
| 22 | | | | 27.8 | | | 26.4 | | | 23.1 | | | 22.2 |
| 23 | | | | 28.8 | | | 27.4 | | | 24.0 | | | 23.0 |
| 24 | | | | 29.8 | | | 28.3 | | | 24.8 | | | 23.8 |
| 25 | | | | | | | 29.3 | | | 25.6 | | | 24.6 |
| 26 | | | | | | | 30.0 | | | 26.3 | | | 25.2 |
| 27 | | | | | | | | | | 27.1 | | | 26.0 |
| 28 | | | | | | | | | | 27.9 | | | 26.8 |
| 29 | | | | | | | | | | 28.8 | | | 27.6 |
| 30 | | | | | | | | | | 29.6 | | | 28.4 |












| Schneckenkorn Sluxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | Rauch Axera M • Axera MW | | | | | | |
|---|--|----------|-----|------|-----------|-----|--------------------------|----------|------|------|----------|------|------|
|  | | 27 m | | | 27 m | | | 28 m | | | 28 m | | |
|  | | D4 M VxR | | | D4 MS VxR | | | D4 M VxR | | | D4 M VxR | | |
|  | | 650 | | | 620 | | | 650 | | | 650 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 8,5 | | | 9 | | | 8,5 | | | 9 | | |
|  | | DG 71 | | | DG 72 | | | DG71 | | | DG 2 | | |
|  | | D : E | | 8,5 | D : E | | 9 | D : E | | 8,5 | D : E | | 9 |
|  | | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1.1 | | | 1.1 | | | 1.1 | | | 1.1 | | |
| 3 | | 1.7 | 1.3 | | 1.7 | 1.3 | | 1.6 | 1.3 | | 1.6 | 1.3 | |
| 4 | | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 |
| 5 | | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 1.6 |
| 6 | | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 2.4 | 2.0 |
| 7 | | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 2.3 |
| 8 | | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | 4.3 | 3.4 | 2.9 | 4.3 | 3.4 | 2.9 |
| 9 | | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 4.5 | 3.8 |
| 10 | | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 7.0 | 5.6 | 4.6 | 7.0 | 5.6 | 4.6 |
| 11 | | 8.6 | 6.9 | 5.7 | 8.6 | 6.9 | 5.7 | 8.3 | 6.6 | 5.5 | 8.3 | 6.6 | 5.5 |
| 12 | | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 9.6 | 7.7 | 6.4 | 9.6 | 7.7 | 6.4 |
| 13 | | 12.2 | 9.8 | 8.1 | 12.2 | 9.8 | 8.1 | 11.8 | 9.4 | 7.9 | 11.8 | 9.4 | 7.9 |
| 14 | | | | 9.6 | | | 9.6 | 13.9 | 11.1 | 9.3 | 13.9 | 11.1 | 9.3 |
| 15 | | | | 11.1 | | | 11.1 | | | 10.7 | | | 10.7 |
| 16 | | | | 12.4 | | | 12.4 | | | 12.0 | | | 12.0 |
| 17 | | | | 14.1 | | | 14.1 | | | 13.6 | | | 13.6 |
| 18 | | | | 15.6 | | | 15.6 | | | 15.0 | | | 15.0 |
| 19 | | | | 17.4 | | | 17.4 | | | 16.8 | | | 16.8 |
| 20 | | | | 19.1 | | | 19.1 | | | 18.4 | | | 18.4 |
| 21 | | | | 19.8 | | | 19.8 | | | 19.1 | | | 19.1 |
| 22 | | | | 20.6 | | | 20.6 | | | 19.8 | | | 19.8 |
| 23 | | | | 21.3 | | | 21.3 | | | 20.5 | | | 20.5 |
| 24 | | | | 22.0 | | | 22.0 | | | 21.3 | | | 21.3 |
| 25 | | | | 22.8 | | | 22.8 | | | 22.0 | | | 22.0 |
| 26 | | | | 23.3 | | | 23.3 | | | 22.5 | | | 22.5 |
| 27 | | | | 24.1 | | | 24.1 | | | 23.2 | | | 23.2 |
| 28 | | | | 24.8 | | | 24.8 | | | 23.9 | | | 23.9 |
| 29 | | | | 25.6 | | | 25.6 | | | 24.6 | | | 24.6 |
| 30 | | | | 26.3 | | | 26.3 | | | 25.4 | | | 25.4 |

| Schneckenkorn Sluxx | | | | | Rauch Axera M • Axera MW | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------|------|--------------------------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|--|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 30 m | | | | | | | | | | | | |
|  | | D4 M VxR | | | | | | | | | | | | |
|  | | 650 | | | | | | | | | | | | |
|  | | 50 / 50 | | | | | | | | | | | | |
|  | | 9 | | | | | | | | | | | | |
|  | | DG 72 | | | | | | | | | | | | |
|  | | D : F | | 9 | | | | | | | | | | |
|  | | – | | – | | | | | | | | | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1.5 | 1.2 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 1.8 | 1.4 | 1.2 | | | | | | | | | | |
| 5 | | 2.3 | 1.8 | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | 2.8 | 2.2 | 1.8 | | | | | | | | | | |
| 7 | | 3.3 | 2.6 | 2.2 | | | | | | | | | | |
| 8 | | 4.0 | 3.2 | 2.7 | | | | | | | | | | |
| 9 | | 5.3 | 4.2 | 3.5 | | | | | | | | | | |
| 10 | | 6.5 | 5.2 | 4.3 | | | | | | | | | | |
| 11 | | 7.8 | 6.2 | 5.2 | | | | | | | | | | |
| 12 | | 9.0 | 7.2 | 6.0 | | | | | | | | | | |
| 13 | | 11.0 | 8.8 | 7.3 | | | | | | | | | | |
| 14 | | 13.0 | 10.4 | 8.7 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | 10.0 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | 11.2 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | 12.7 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | 14.0 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | 15.7 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | 17.2 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | 17.8 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | 18.5 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | 19.2 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | 19.8 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | 20.5 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | 21.0 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | 21.7 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | 22.3 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | 23.0 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | 23.7 | | | | | | | | | | |

| Schneckenkorn Sluxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | Rauch Axis 20.1 • Axis 20.1 W | | | | | | |
|---|--|---------|------|------|---------|------|-------------------------------|---------|------|------|---------|------|------|
|  | | 12 m | | | 15 m | | | 16 m | | | 18 m | | |
|  | | S 2 | | | S 2 | | | S 2 | | | S 2 | | |
|  | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 3 | | | 6 | | | 6 | | | 7 | | |
|  | | K 12,5 | | | K 13 | | | K 13 | | | L 13 | | |
|  | | 450 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
|  | | K 12,5 | | | K 13 | | | K 13 | | | O 13 | | |
|  | | 450 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 2.8 |
| 4 | | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 9.6 | 8.0 | 11.3 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 6.7 |
| 5 | | 20.0 | 16.0 | 13.3 | 16.0 | 12.8 | 10.7 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 13.3 | 10.6 | 8.9 |
| 6 | | | | | | | | 17.3 | 13.8 | 11.5 | 15.4 | 12.3 | 10.3 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |











| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|
|  | | 18 m | | | 20 m | | | 21 m | | | 24 m | | |
|  | | S 4 | | | S 4 | | | S 4 | | | S 4 | | |
|  | | 420 | | | 540 | | | 540 | | | 600 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 4 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | |
|  | | N 13 | | | N 13 | | | N 13 | | | P 13 | | |
|  | | 420 | | | 540 | | | 540 | | | 600 | | |
|  | | – | | | – | | | – | | | – | | |
|  | | – | | | – | | | – | | | – | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | | | |
| 4 | | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 9.0 | 7.3 | 6.0 | 8.6 | 6.9 | 5.7 | 8.8 | 7.0 | 5.9 |
| 5 | | 13.3 | 10.6 | 8.9 | 12.0 | 9.6 | 8.0 | 11.4 | 9.1 | 7.6 | 10.9 | 8.7 | 7.3 |
| 6 | | 15.4 | 12.3 | 10.3 | 13.9 | 11.1 | 9.3 | 13.2 | 10.6 | 8.8 | 13.1 | 10.5 | 8.7 |
| 7 | | | | | 17.3 | 13.8 | 11.5 | 16.4 | 13.1 | 10.9 | 15.6 | 12.5 | 10.4 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |











* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001

| Schneckenkorn Sluxx | | | | | | Rauch Axis 20.1 • Axis 20.1 W | | | | | | | |
|---|---|---------|------|--------------|------|-------------------------------|------|-------|----|-------|---|----|----|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 25 m | | 27 m | | | | | | | | | |
|  | | S 4 | | S 4 + Z 14** | | | | | | | | | |
|  | | 600 | | 650 | | | | | | | | | |
|  | | 50 / 50 | | 50 / 50 | | | | | | | | | |
|  | | 8 | | 5 | | | | | | | | | |
|  | | P 13 | | R 13 | | | | | | | | | |
|  | | 600 | | 650 | | | | | | | | | |
|  | | – | | – | | | | | | | | | |
|  | | – | | – | | | | | | | | | |
| | | kg/ha | | kg/ha | | kg/ha | | kg/ha | | kg/ha | | | |
| | | km/h | | km/h | | km/h | | km/h | | km/h | | | |
|  |  | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 8.4 | 6.7 | 5.6 | 7.8 | 6.2 | 5.2 | | | | | | |
| 5 | | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 9.7 | 7.8 | 6.5 | | | | | | |
| 6 | | 12.6 | 10.1 | 8.4 | 11.7 | 9.4 | 7.8 | | | | | | |
| 7 | | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 13.9 | 11.1 | 9.3 | | | | | | |
| 8 | | 17.4 | 13.9 | 11.6 | 16.1 | 12.9 | 10.7 | | | | | | |
| 10 | | | | | 19.2 | 15.4 | 12.8 | | | | | | |












* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001














| Schneckenkorn Sluxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | Rauch Axis 30.1/40.1 • Axis 30.1 W/40.1 W | | | | | | | | |
|---|---------|------|------|---------|---|------|---------|------|------|---------|------|------|--|
|  | 12 m | | | 15 m | | | 16 m | | | 18 m | | | |
|  | S 2 | | | S 2 | | | S 2 | | | S 2 | | | |
|  | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | |
|  | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | |
|  | 3 | | | 6 | | | 6 | | | 7 | | | |
|  | K 12,5 | | | K 13 | | | K 13 | | | L 13 | | | |
|  | 450 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | |
|  | K 12,5 | | | M 13 | | | M 13 | | | O 13 | | | |
|  | 450 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | |
|  | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | |
| | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | |
| | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 3 | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 4.7 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | |
| 4 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 9.6 | 8.0 | 11.3 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 6.7 | |
| 5 | 20.0 | 16.0 | 13.3 | 16.0 | 12.8 | 10.7 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 13.3 | 10.6 | 8.9 | |
| 6 | | | | | | | 17.3 | 13.8 | 11.5 | 15.4 | 12.3 | 10.3 | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |










| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|--|
|  | 18 m | | | 20 m | | | 21 m | | | 24 m | | | |
|  | S 4 | | | S 4 | | | S 4 | | | S 4 | | | |
|  | 420 | | | 540 | | | 540 | | | 600 | | | |
|  | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | |
|  | 4 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | | |
|  | N 13 | | | N 13 | | | N 13 | | | P 13 | | | |
|  | 420 | | | 540 | | | 540 | | | 600 | | | |
|  | – | | | – | | | – | | | – | | | |
|  | – | | | – | | | – | | | – | | | |
|  | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | |
| | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | |
| | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 3 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | | | | |
| 4 | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 9.0 | 7.2 | 6.0 | 8.6 | 6.9 | 5.7 | 8.8 | 7.0 | 5.9 | |
| 5 | 13.3 | 10.6 | 8.9 | 12.0 | 9.6 | 8.0 | 11.4 | 9.1 | 7.6 | 10.9 | 8.7 | 7.3 | |
| 6 | 15.4 | 12.3 | 10.3 | 13.9 | 11.1 | 9.3 | 13.2 | 10.6 | 8.8 | 13.1 | 10.5 | 8.7 | |
| 7 | | | | 17.3 | 13.8 | 11.5 | 16.4 | 13.1 | 10.9 | 15.6 | 12.5 | 10.4 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |










* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001

| Schneckenkorn Sluwx | | | | | Rauch Axis 30.1/40.1 • Axis 30.1 W/40.1 W | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|---------|---|------|---------|-------|------|---------|-------|------|------|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | | | | | | | |
|  | 24 m | | | 25 m | | | 25 m | | | 27 m | | | |
|  | S 6 | | | S 4 | | | S 6 | | | S 6 | | | |
|  1/min | 600 | | | 600 | | | 600 | | | 650 | | | |
|  | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | |
|  | – | | | 8 | | | 9 | | | 9,5 | | | |
|  | Q 13,5 | | | P 13 | | | Q 13,5 | | | R 13,5 | | | |
|  1/min | 600 | | | 600 | | | 600 | | | 650 | | | |
|  | – | | | – | | | – | | | – | | | |
|  1/min | – | | | – | | | – | | | – | | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
|  |  | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 8.8 | 7.0 | 5.9 | 8.4 | 6.7 | 5.6 | 8.4 | 6.7 | 5.6 | 7.8 | 6.2 | 5.2 |
| 5 | | 10.9 | 8.7 | 7.3 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 9.7 | 7.8 | 6.5 |
| 6 | | 13.1 | 10.5 | 8.7 | 12.6 | 10.1 | 8.4 | 12.6 | 10.1 | 8.4 | 11.7 | 9.4 | 7.8 |
| 7 | | 15.6 | 12.5 | 10.4 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 13.9 | 11.1 | 9.3 |
| 8 | | | | | 17.4 | 13.9 | 11.6 | 17.4 | 13.9 | 11.6 | 16.1 | 12.9 | 10.7 |
| 10 | | | | | | | | | | | | 15.4 | 12.8 |










| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------|--------------|-------|------|---------|-------|------|---------|-------|------|------|
|  | 27 m | | | 27 m | | | 28 m | | | 28 m | | | |
|  | S 8 | | | S 4 * Z 14** | | | S 6 | | | S 6 | | | |
|  1/min | 650 | | | 650 | | | 650 | | | 650 | | | |
|  | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | |
|  | 9,5 | | | 5 | | | 9,5 | | | 9,5 | | | |
|  | R 13,5 | | | R 13 | | | R 13,5 | | | R 13,5 | | | |
|  1/min | 650 | | | 650 | | | 650 | | | 650 | | | |
|  | – | | | – | | | – | | | – | | | |
|  1/min | – | | | – | | | – | | | – | | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
|  |  | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 |
| 5 | | 9.7 | 7.8 | 6.5 | 9.7 | 7.8 | 6.5 | 9.4 | 7.5 | 6.3 | 9.4 | 7.5 | 6.3 |
| 6 | | 11.7 | 9.4 | 7.8 | 11.7 | 9.4 | 7.8 | 11.3 | 9.0 | 7.5 | 11.3 | 9.0 | 7.5 |
| 7 | | 13.9 | 11.1 | 9.3 | 13.9 | 11.1 | 9.3 | 13.4 | 10.7 | 8.9 | 13.4 | 10.7 | 8.9 |
| 8 | | 16.1 | 12.9 | 10.7 | 16.1 | 12.9 | 10.7 | 15.5 | 12.4 | 10.3 | 15.5 | 12.4 | 10.3 |
| 10 | | | 15.4 | 12.8 | | 15.4 | 12.8 | | 14.8 | 12.3 | | 14.8 | 12.3 |










* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001

| Schneckenkorn Sluxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | Rauch Axis 30.1/40.1 • Axis 30.1 W/40.1 W | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------|------|---|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
|  | | 28 m | | | 30 m | | | 30 m | | | 30 m | | |
|  | | S 6 + Z 16 ** | | | S 8 | | | S 6 + Z 16 ** | | | S 8 + Z 18 ** | | |
|  | | 540 | | | 650 | | | 600 | | | 600 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 4 | | | 9,5 | | | 4 | | | 3 | | |
|  | | R 13,5 | | | S 13,5 | | | S 13,5 | | | S 13,5 | | |
|  | | 540 | | | 650 | | | 600 | | | 650 | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
| | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.6 | 4.7 | 7.0 | 5.6 | 4.7 | 7.0 | 5.6 | 4.7 |
| 5 | | 9.4 | 7.5 | 6.3 | 8.8 | 7.0 | 5.9 | 8.8 | 7.0 | 5.9 | 8.8 | 7.0 | 5.9 |
| 6 | | 11.3 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 10.5 | 8.4 | 7.0 |
| 7 | | 13.4 | 10.7 | 8.9 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.5 | 10.0 | 8.3 |
| 8 | | 15.5 | 12.4 | 10.3 | 14.5 | 11.6 | 9.7 | 14.5 | 11.6 | 9.7 | 14.5 | 11.6 | 9.7 |
| 10 | | 18.5 | 14.8 | 12.3 | | 13.8 | 11.5 | | 13.8 | 11.5 | | 13.8 | 11.5 |











| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
|  | | 32 m | | | 32 m | | | 33 m | | | 33 m | | |
|  | | S 6 + Z 16 ** | | | S 8 * Z 18 ** | | | S 6 + Z 16 ** | | | S 8 + Z 18 ** | | |
|  | | 650 | | | 650 | | | 650 | | | 650 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 9,5 | | | 3,5 | | | 4 | | | 3,5 | | |
|  | | S 13,5 | | | S 13,5 | | | S 13,5 | | | S 13,5 | | |
|  | | 650 | | | 650 | | | 650 | | | 650 | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
| | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 6.4 | 5.1 | 4.3 |
| 5 | | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 8.0 | 6.4 | 5.3 |
| 6 | | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 9.5 | 7.6 | 6.3 | 9.5 | 7.6 | 6.3 |
| 7 | | 11.7 | 9.4 | 7.8 | 11.7 | 9.4 | 7.8 | 11.4 | 9.1 | 7.6 | 11.4 | 9.1 | 7.6 |
| 8 | | 13.6 | 10.9 | 9.1 | 13.6 | 10.9 | 9.1 | 13.2 | 10.6 | 8.8 | 13.2 | 10.6 | 8.8 |
| 10 | | | 13.0 | 10.8 | | 13.0 | 10.8 | 15.7 | 12.6 | 10.5 | 15.7 | 12.6 | 10.5 |
| 14 | | | | | | | | 18.9 | 15.1 | 12.6 | 18.9 | 15.1 | 12.6 |











* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001

| Schneckenkorn Sluxx | | | | | | | Rauch Axis 50.1 W | | | | | | |
|---|--|---------|------|------|---------|------|-------------------|---------|------|------|---------|------|------|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 18 m | | | 20 m | | | 21 m | | | 24 m | | |
|  | | S 4 | | | S 4 | | | S 4 | | | S 4 | | |
|  | | 420 | | | 540 | | | 540 | | | 600 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 4 | | | 7 | | | 7 | | | 8 | | |
|  | | N 13 | | | N 13 | | | N 13 | | | P 13 | | |
|  | | 420 | | | 540 | | | 540 | | | 600 | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
| | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | | | |
| 4 | | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 9.0 | 7.2 | 6.0 | 8.6 | 6.9 | 5.7 | 8.8 | 7.0 | 5.9 |
| 5 | | 13.3 | 10.6 | 8.9 | 12.0 | 9.6 | 8.0 | 11.4 | 9.1 | 7.6 | 10.9 | 8.7 | 7.3 |
| 6 | | 15.4 | 12.3 | 10.3 | 13.9 | 11.1 | 9.3 | 13.2 | 10.6 | 8.8 | 13.1 | 10.5 | 8.7 |
| 7 | | | | | 17.3 | 13.8 | 11.5 | 16.4 | 13.1 | 10.9 | 15.6 | 12.5 | 10.4 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |












| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|
|  | | 24 m | | | 25 m | | | 25 m | | | 27 m | | |
|  | | S 6 | | | S 4 | | | S 6 | | | S 6 | | |
|  | | 600 | | | 600 | | | 600 | | | 650 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | - | | | 8 | | | 9 | | | 9,5 | | |
|  | | Q 13,5 | | | P 13 | | | Q 13 | | | R 13,5 | | |
|  | | 600 | | | 600 | | | 600 | | | 650 | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
| | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 8.8 | 7.0 | 5.9 | 8.4 | 6.7 | 5.6 | 8.4 | 6.7 | 5.6 | 7.8 | 6.2 | 5.2 |
| 5 | | 10.9 | 8.7 | 7.3 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 9.7 | 7.8 | 6.5 |
| 6 | | 13.1 | 10.5 | 8.7 | 12.6 | 10.1 | 8.4 | 12.6 | 10.1 | 8.4 | 11.7 | 9.4 | 7.8 |
| 7 | | 15.6 | 12.5 | 10.4 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 13.9 | 11.1 | 9.3 |
| 8 | | | | | 17.4 | 13.9 | 11.6 | 17.4 | 13.9 | 11.6 | 16.1 | 12.9 | 10.7 |
| 10 | | | | | | | | | | | 19.2 | 15.4 | 12.8 |

* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001

| Schneckenkorn Sluxx 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | | Rauch Axis 50.1 W | | | | | |
|---|--|---------|------|------|---------------|------|------|-------------------|------|------|---------|------|------|
|  | | 27 m | | | 27 m | | | 28 m | | | 28 m | | |
|  | | S 8 | | | S 4 + Z 14 ** | | | S 6 | | | S 8 | | |
|  | | 650 | | | 650 | | | 650 | | | 650 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 9,5 | | | 5 | | | 9,5 | | | 9,5 | | |
|  | | R 13,5 | | | R 13 | | | R 13,5 | | | R 13,5 | | |
|  | | 650 | | | 650 | | | 650 | | | 650 | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 7.8 | 6.2 | 5.2 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 5.0 |
| 5 | | 9.7 | 7.8 | 6.5 | 9.7 | 7.8 | 6.5 | 9.4 | 7.5 | 6.3 | 9.4 | 7.5 | 6.3 |
| 6 | | 11.7 | 9.4 | 7.8 | 11.7 | 9.4 | 7.8 | 11.3 | 9.0 | 7.5 | 11.3 | 9.0 | 7.5 |
| 7 | | 13.9 | 11.1 | 9.3 | 13.9 | 11.1 | 9.3 | 13.4 | 10.7 | 8.9 | 13.4 | 10.7 | 8.9 |
| 8 | | 16.1 | 12.9 | 10.7 | 16.1 | 12.9 | 10.7 | 15.5 | 12.4 | 10.3 | 15.5 | 12.4 | 10.3 |
| 10 | | 19.2 | 15.4 | 12.8 | 19.2 | 15.4 | 12.8 | | 14.8 | 12.3 | | 14.8 | 12.3 |

|  | | 28 m | | | 30 m | | | 30 m | | | 32 m | | |
|---|--|---------------|------|------|---------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|------|
|  | | S 6 + Z 16 ** | | | S 8 | | | S 6 + Z 16 ** | | | S 6 + Z 16** | | |
|  | | 540 | | | 650 | | | 600 | | | 650 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 4 | | | 9,5 | | | 4 | | | 4 | | |
|  | | R 13,5 | | | S 13,5 | | | S 13,5 | | | S 13,5 | | |
|  | | 540 | | | 650 | | | 600 | | | 650 | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.6 | 4.7 | 7.0 | 5.6 | 4.7 | 6.6 | 5.3 | 4.4 |
| 5 | | 9.4 | 7.5 | 6.3 | 8.8 | 7.0 | 5.9 | 8.8 | 7.0 | 5.9 | 8.2 | 6.6 | 5.5 |
| 6 | | 11.3 | 9.0 | 7.5 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 9.8 | 7.8 | 6.5 |
| 7 | | 13.4 | 10.7 | 8.9 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 12.5 | 10.0 | 8.3 | 11.7 | 9.4 | 7.8 |
| 8 | | 15.5 | 12.4 | 10.3 | 14.5 | 11.6 | 9.7 | 14.5 | 11.6 | 9.7 | 13.6 | 10.9 | 9.1 |
| 10 | | | 14.8 | 12.3 | | 13.8 | 11.5 | | 13.8 | 11.5 | 16.2 | 13.0 | 10.8 |

* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001

| Schneckenkorn Sluxx | | | | | Rauch Axis 50.1 W | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------|------|-------------------|------|------|---------------|------|------|-------|----|----|
| 3% Eisen III-Phosphat • Normaldüngung | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 32 m | | | 33 m | | | 33 m | | | | | |
|  | | S 8 + Z 18 ** | | | S 6 + Z 16 ** | | | S 8 + Z 18 ** | | | | | |
|  | | 650 | | | 650 | | | 650 | | | | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | | | |
|  | | 3,5 | | | 4 | | | 3,5 | | | | | |
|  | | S 13,5 | | | S 13,5 | | | S 13,5 | | | | | |
|  | | 650 | | | 650 | | | 650 | | | | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | | | |
|  | | - | | | - | | | - | | | | | |
| | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | | kg/ha | | |
| | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  |  | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 6.6 | 5.3 | 4.4 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | | | |
| 5 | | 8.2 | 6.6 | 5.5 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | | | |
| 6 | | 9.8 | 7.8 | 6.5 | 9.5 | 7.6 | 6.3 | 9.5 | 7.6 | 6.3 | | | |
| 7 | | 11.7 | 9.4 | 7.8 | 11.4 | 9.1 | 7.6 | 11.4 | 9.1 | 7.6 | | | |
| 8 | | 13.6 | 10.9 | 9.1 | 13.2 | 10.6 | 8.8 | 13.2 | 10.6 | 8.8 | | | |
| 10 | | 16.2 | 13.0 | 10.8 | 15.7 | 12.6 | 10.5 | 15.7 | 12.6 | 10.5 | | | |
| 14 | | | | | | 15.1 | 12.6 | | 15.1 | 12.6 | | | |

* gültig bis Maschinennummer 13000; ** gültig ab Maschinennummer 13001



SLUXX^{HP}

Anwendungsempfehlungen

SLUXX^{HP} wird idealerweise direkt nach der Aussaat bzw. Pflanzung ausgestreut.

SLUXX^{HP} Schneckenkorn ist mit einer Aufwandmenge von 7 kg/ha zugelassen. Bei geringerem Befall kann die ausgebrachte Menge an Schneckenkorn im Feld auch auf 5 kg/ha abgesenkt werden. Bei starkem Befallsdruck und am Feldrand darf die Aufwandmenge keinesfalls abgesenkt werden.

Wenn im Feld keine ausreichende Menge an Pellets mehr sichtbar sind, muss sofort nachgestreut werden.

SLUXX^{HP} kann sowohl mit Düngerstreuern als auch mit Spezial-Schneckenkornstreuern angewendet werden.

Wir empfehlen **SLUXX^{HP}** nicht mit Düngern zu mischen, da es wegen der unterschiedlichen Korngrößen zu einer Entmischung kommen kann.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.

Vor Verwendung stets Etikett und Gebrauchsanleitung lesen.

Zulassungsinhaber:

W. Neudorff GmbH KG
Postfach 1209 · 31857 Emmerthal

Produktion und Vertrieb:

Progema GmbH
31855 Aerzen
www.progema.info · info@progema.info

Beratungshotline:

Telefon 0 51 55/6 24 48 88
Fax 0 51 55/60 10



Ausbringung SLUXX[®] HP

- sehr hohe Pellettdichte (ca. 60 Pellets/m²)
- breite Zulassung in allen Acker-, Gemüse-, Obst- und Zierpflanzenkulturen
- verbesserte Farb- und Schimmelbeständigkeit
- schont Haustiere, Vögel, Regenwürmer und Laufkäfer
- keine Wartezeiten
- keine Gewässerabstandsauflagen
- sichere Wirkung bei niedrigen und hohen Temperaturen

**High
Performance
Formulierung**